

Patrick Moore, MD, FACS

Instrucciones Postoperatorias Colectomía

Medicinas para el dolor

1. Usted recibirá una receta para medicina para el dolor. Tomela como el doctor lo indique. Tome mucha agua para evitar constipación. Puede tomar laxantes si lo necesita.
2. En cuanto el dolor disminuya, puede cambiar a Tylenol Extra Strength o otra medicina para el dolor que pueda comprar en su farmacia.
3. Si experimenta náusea o vómito mantenga una dieta de líquidos claros y llame a mi oficina si persisten estos síntomas

Uso de Vehículo

1. No maneje
2. No maneje bajo la influencia de la medicina de dolor que le receto el Dr. Moore

Vendange(s)

1. Se puede bañar después de 24 horas de la cirugía, seque la incisión delicadamente

Actividades

1. Mantenga actividades ligeras. NO levante más de 10 libras (5 kilos). Puede caminar y subir escalones. Debe de mantener actividades ligeras para evitar coágulos de sangre en las extremidades

Dieta

1. Mantenga dieta con líquidos claros en las primera 24-36 horas, después avance poco a poco con una dieta de comida baja en grasa

LLAMA AL DOCTOR

SI TIENE SÍNTOMAS DE:

1. Secreción/flujo raro saliendo de la incisión
2. Fiebre de más de 101
3. Si el dolor aumenta dramáticamente
4. Nausea y vomito persistente

Llame a nuestra oficina para obtener una cita postoperatoria después de su cirugía. Llame al Doctor inmediatamente y **SOLAMENTE** si tiene síntomas serios después de su cirugía.